



Poli-Flex



Poli-Flex® 4782 Premium Reflex

Nr art.: PT201

- Dane techniczne: folia transferowa: folia transferowa Effect-film, odblaskowa / klej: poliuretanowy klej topliwy / grubość: [mm]: 0,175 +/- 5 % / wkładka: folia PET, samoprzylepna
- Warunki transferu: Temperatura: 160°C / Ciśnienie: 3,5 bar [średni nacisk] / Czas: 15 sek.
- Możliwość prania w temp.: 60°C / Prać na lewej stronie / Można suszyć w suszarce bębnowej
- POLI-FLEX® Premium Reflex to folia transferowa o właściwościach odblaskowych, odpowiednia do umieszczania nadruków na materiałach bawełnianych, mieszankach poliestru/bawełny i poliestru/akrylu
- POLI-FLEX® Premium Reflex nadaje się do aplikacji napisów na t-shirtach, odzieży sportowej i rekreacyjnej, torbach sportowych i materiałach promocyjnych
- Warstwa odblaskowa składa się z mikrosfer szkła metalizowanego, które są powleczone klejem termicznym na spodzie. Ze względu na laminację przezroczystej folii PET na stronie odblaskowej, folię można ciąć za pomocą wszystkich dostępnych ploterów. Zalecamy stosowanie standardowego ostrza (45°). Po usunięciu przycięta powłoka elastyczna jest przenoszona za pomocą prasy. Folia PET powinna być usuwana na ciepło
- Nylon i tekstylia wodoodporne nie nadają się do transferu termicznego. W tym przypadku należy użyć L-Flex Nylon T500.
- POLI-Flex® Premium Reflex składa się z odsłoniętych szklanych kulek. Wartości fotometryczne (wartości minimalnego odbicia) są zgodne z normą EN 471 (poziom wydajności kl. 2)
- Zalecamy przeprowadzenie testu aplikacji na materiałach oryginalnych.
- Ze względu na różne wpływy wynikające z produkcji i przenoszenia folii transferowej, rodzaju materiałów oraz warunków prania i czyszczenia, odpowiedzialność za produkt może dotyczyć tylko materiałów nieprzetworzonych.

Informacje

Skład	100% poliuretan
Woreczek foliowy	Nie
Rozmiary	Długość rolki: 25m x Szerokość rolki: 0,5m

Producent

Numer katalogowy producenta	4782
Numer taryfy	39199080
Kraj pochodzenia	Chiny

SIZE_RUN

Meter

